PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-000510

(43) Date of publication of application: 07.01.2003.

(51)Int.CI.

A47L 13/18

(21)Application number: 2001-184985

(71)Applicant: SASAKI AKIE

(22)Date of filing:

19.06.2001


(72)Inventor: SASAKI AKIE

(54) GLOVE TYPE CLEANER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a glove type cleaner which enables a user to finely clean objects to be cleaned having curved surfaces and rugged portions and has excel lent convenience and cost effectiveness.

SOLUTION: Two wiping sheets having the excellent properties to capture hairy materials and other dust are superposed on each other and are molded to a glove shape permitting the insertion of the hands, fingers, palms, etc., in compliance with their shapes. The glove-shaped sheets are provided with edges having a wiping function along the contours of the hands and fingers and these edges or the front ends of the edges are so configured that the intricately curved surfaces having the many rugged parts can be finely cleaned.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

导番開公顧出指執(II)

(A) **舞 公 指 帮 開 公** (SI) (G L) 竹橋 **韓国**本日(BI)

쓪闘S003-210

(ES003-210Y)

(多140)

(43)公園日 平成15年1月7日(2003.1.7)

3B014 (春春) イーエケーキ

IЯ

导岛阀籍

(21) IPFCI'.

81/EI 17 PA

81/EI 17 P A

(頁 & 全) JO & 透の彫象簡 永龍未 宏韻査審

東章 木ヶ弘 (71)出度人 501245517

84-62個拳市豪平県川奈軒

恵章 木々弘 替现発(SY)

84-627 中华市場平県川奈軒

190990001 人野升(小7)

华麗S001-184982(PS001-184985)

(SI) 田園番号

(61.8.100公) 日91月 8 季21 海平

(22) 田蘭日

トラーマ(参考) 3B014 VB01

具帯散たりて八 【林ACD即発】(42)

【姚叠】(LS)

翩翩、∪校ぶは帯野郊るをす多路凸凹や面曲 【題點】

。 としたことを特徴とする。 放酵な浦戸な駐青路織し校习面曲な繋載へその暗凸凹な 端光の暗縁おうま暗縁品前、 (りょうに縁るでする 調数点 は今一ト2枚を重ね合わせ、手指、手のひらの形に合わ まで類を、他のゴミの捕集性に優れた払



(2)

合系を 1、「放くイーぐ抵抗式ノイッセのこ、ブベト サデッス以見ずを暗縁の壁而るを育多銷機ははぬそ、ゴ 潮るも間珠3/状数手る人が計本 3 、C あでイーぐ紅江

い多の陪凸凹が뻐式の 5 暗縁払えま 5 暗縁品前 、い 透え から構成され、輪郭41に沿って払拭機能を有する縁部3 る口人帯計手な鎖厄人帯が計手、J合致了し膏斑約分割 して重ね合わせ、指の輪郭4に沿ってその周縁部を縫合

°ድዌጔገጓ が伝わる私法シート面を活用して練細清掃が可能な構成

③引きが、対象をは、経路のは、経路がは、10013 (100) (1

【0014】上述の構成及び図面を参照して作用を説明

曲、別れよい旧発本いでようし即端上以【果成の問発】

コるする武器層階込むびびび状状が状キットセインせる本

承報の等酵市の助の多、酵器、赤癬市3間のイーぐ試出

、まいたもう選択るでおな触感の手、さま尚【8100】

あう論成むくこるきで用動きづ駐青の等和もづ更、具

家のめの子、脚両、面表の体、なおし即端アンと桑校を

耐品では、
はいます。
はいまする はいます。
はいまする はいます。
はいまする はいます。
はいまする はいます。
はいまする はいまする

来出なくこるを掛張多具用結骨左うくハナバ動き习許符

発い更、パ憂い対更味い常非、シのる来出な網帯アン用

おう1由自多群の本る C.且、予 類状 引 し 特界 で 手 多 ば 最 青

数了る強い手両を具駐骨さるよの、ごれそ【8100】

動フリュ面は社会陪面内の用動来いないフパガガ末 、フ

るべ代陪合麩るを知訊多4項論31更、え動べ面両の側甲

の手、側さびの手、来出が計働法はアンへおき触感の脚

の計、制水を用動了え変も強い手のさーぐまてしい状気

まる側側甲の手と側さびの手、勢式し用動車一式ま、>

見よでるさ込みてしる具用品帯アい用34手両式ま 、>

身よ了J用動习手刊参具駐散た7くハの状弥娑手の群

本さる系列的発本、ひあう当市が駐青フノル値列主自向

式ブンへおぶ面1一く

「大丁ンへおぶ面1一く

「大丁ンへおぶ面20元計31更、J

縁状體の憩訊式し誘重活体が顕状語57時、おてし枝54路

四、帝氏のあず物類、節り棚や戸棚の把手等の曲部、四 置、桝の硝の等3人、品稿基されて3月【8100】

ゴミよるを強性・大軒を齢式の E 陪縁るなく 2 陪 C 难

→ 3 日、「1 一く試法るおと校裏表づきまで除

。る来出なくるを対點を具帯散たすぐべな

[6100]

。 る ま で ま よ

°G

04

30

断面図参照)、 繊細清掃が可能となる。 ※となるように構成することにより (図1 (b) A-A

となる精部3を設けたことを特徴とする。

【6012】全ての指の輪郭412沿って鰭状縁取り部2

趙黎の決計づ更、乙趙教・発半〉な駒」は河面曲な繋敷

「0011」1は、毛質類や他のゴミの捕集性に優れた

。るも門端フノ脱巻を面図不以【0 1 0 0】

【囲頭の水箭荒群】

。 る あ す 図 面 M A − A お (d) 、 図 面 半 の 具

。具駐哥たインバるする密舒をよるおしと短静

。る下即院を親羽の쩞実の其

[8000]

[9000]

[60003]

[0000]

[[000]

【発明の詳細な説明】

関する。

。いそれ合根いお来出れ精

。るれる成功等 | 具法法

。具酐散左1くハの

**・
耐影たインバる系 3.1 即発本 3.1 下以 【 魏 3.0 就実 0. 即発 】**

漁品(I) 東浦るもろ幣替るとこれが場る帝の項縁状體

こののでは、(2) 全人の指の輪の計の方を(2) 【7000】

な銷店が最青職嫌し伏える面曲な難酸いその暗凸凹が端式

へ払式機能を有する縁部を設け、前記縁部または縁部の

で必ぶ障論の計手、J部気が投資手が鎖両人輔了から合

こりません まま、 まるとは まかひらの形に たればシート 2 枚を重ね合わせ、 手指、手のひらの形に

「10000」を設置手(1)【9000】

ふ放静場不、お阴祭のこ【段手のもおるを妖解ふ題點】

し、繊細清掃が可能、且つ利便性・経済性の優れたハン

校习砂結青夢の状況繋襲るを育多路凸凹や面曲 , うのま

繋動るを許多陪凸凹や面曲、 よてきでがくこるい用うな

題間 (余む)が隣接依な的面平 3 な和今小て一元 、む 5 個

来並の近上されなし然【題馬るすとさよし共解が開発】

座袋るきでのとっるも私はさでれずい面両」るいてれる 示開5/時公号 8 8 8 8 1 I - 0 0 0 2 開替 、おてしる例

非、多林プリ校314~~駐費」るパブパS示開3)婦公号

4666年の技術 14月としては、特別の来が、

3.具駐骨左うくハな敵投习用駐骨の欧駐前班るで百多状

02 の姿の子、オま、介も成立し具は私るで奇みに実新され 一心試法、、 つま重い子自動回ったよってい場を慰り、 ればいー

「0004」この発明は、上述の点に着目して成された

。るあでのきるきで妖解を題無品土のよぶとこるえ嗣

。るする内目をこるを投票を具備所たれ

くべの薄品1更水話るする脊券なくコオも弱を踏り 郊縁 状體习路縁品請うで俗习障師の計の予全 【S東水龍】

。具献歌た7

。具駐散たイベバるもろ敷舒をとこ式しる

放静な銀戸が駐青曜職し校ご面曲な軽敷い冬の暗凸凹な 端式の暗縁おえま暗縁語前、打張多暗縁るを育き消熱法

はシート2枚を重ね合わせ、手指、手のひらの形に合わ は式が憂い対果醂のミモのめ、今酸資手 【1頁永請】

面や凹凸部を有する複雑形状の被清掃物に対し、繊細清掃が可能、且つ利便性・経済性の優れたハンド式清掃具を提供することが出来る、という効果を呈する。


【図面の簡単な説明】

【図1】 (a)は、本発明に係るハンド式清掃具の平面図、(b)は、A-A断面図

*【符号の説明】

- 1、1' 払拭シート
- 2 鰭状縁取り部
- 3 縁部
- 4 輪郭
- 5 手指挿入口

【図1】



(b) A-A斯爾图

